



CENÍK

CENÍK 2021/2022



tel: +420 608 442 848

tel: +420 776 660 219

www.stavorcz.cz

e-mail: stavorcz@stavorcz.cz

e-mail: objednavky@stavorcz.cz

DŮVODY PROČ VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

- ✓ **VYŠŠÍ VÝKON STROJŮ / NIŽŠÍ CENA ZA PRONÁJEM = VĚTŠÍ ÚSPORA VLASTNÍCH PROSTŘEDKŮ**
- ✓ **CENA** NEJLEVNĚJŠÍ CENA ZA PRONÁJEM, U NÁS SI NEÚČTUJEME VYŠŠÍ CENU O VÍKENDECH
více v odkaze - [Půjčovna - podmínky](#)
- ✓ **ÚSPORA** šetříte prostředky za vybavení, které si půjčíte za zlomek pořizovací ceny
- ✓ **ÚDRŽBA** žádné náklady spojené se servisem, skladováním
- ✓ **KVALITA** půjčíme Vám pouze špičkové vybavení
- ✓ **OBSLUHA** v případě zapůjčení stroje možnost i s profesionální obsluhou nebo doprava stroje na místo určení
- ✓ **ZAŠKOLENÍ** zdarma zaškolíme obsluhu půjčovaného vybavení



PODMÍNKY PŮJČOVNY

PRONÁJEM

Fyzická osoba:

- 2 doklady totožnosti: občanský průkaz + pas nebo řidičský průkaz
- kauci (výše dle ceníku, nebo dle určení pronajímatele, je závislá na typu stroje)

Právnícká osoba nebo fyzicky podnikající:

- občanský průkaz osoby, která si nářadí vypůjčuje
- předložení originálního výpisu z obchodního rejstříku
- předložení originálního živnostenského listu
- plátcí DPH – osvědčení o registraci DIČ
- ***výhody registrace firem – neplatí kauci***

Opatření chrání zákazníky před zneužitím informací v obchodním styku za účelem podvodného nebo neoprávněného pronájmu.

PRAVIDLA PŮJČOVNY

- ✓ Každý zákazník je povinen podepsat smlouvu o pronájmu
- ✓ Stroje a nářadí vrací zákazník nepoškozené a ve stavu, v jakém si je půjčil
- ✓ V případě poškození nebo neúměrného znečištění zapůjčených strojů, je zákazník povinen uhradit náklady na jejich vyčištění nebo opravu
- ✓ V případě totálního poškození nebo ztráty zapůjčeného stroje nebo nářadí se zákazník zavazuje k finanční kompenzaci a to ve výši tržní ceny daného stroje
- ✓ Firma STAVOR CZ s.r.o. nenese odpovědnost za škody, způsobené v souvislosti s používáním vypůjčeného nářadí nebo stavebních strojů. Prosím dodržujte pravidla bezpečnosti práce.
- ✓ U některých zařízení (vrtáky, kotouče, sekáče,...) je účtováno opotřebení spotřebního materiálu

KAUCE

- ✓ Před zapůjčením stroje je zpravidla nutné složit zálohu - kauci. Výše vratné kauce na zapůjčené stroje závisí na hodnotě stroje a je uvedena v ceníku. Kauce se vrací při zaplacení pronájmu a vrácení stroje – více info. v odkazu –Půjčovna podmínky.

CENY

- ✓ Ceny jsou uvedeny v ceníku a cena je bez dopravy.
- ✓ Cena pronájmu stavebních strojů zahrnuje max. 8 Mth /den. Za každou další Mth účtujeme poplatek ve výši 10% denního nájemného.
- ✓ Změny cen jsou vyhrazeny
- ✓ Při dlouhodobém pronájmu jsou ceny smluvní.

DOBA PRONÁJMU

- ✓ Doba pronájmu počíná hodinou výpůjčky. Její platnost je 24 hodin. Při překročení této doby se automaticky započítává další 4 hodinová nebo 24 – hodinová sazba.
- ✓ Doba pronájmu je uvedena ve smlouvě o pronájmu a lze ji telefonicky prodloužit, nebo pronajaté zboží vrátit dříve než bylo sjednáno.
- ✓ v případě nedodržení vrácení vypůjčeného zboží v daném termínu a předchozí dohody s pronajímatelem o prodloužení, je nájemné zvýšené o 100%.

PLATBA

- ✓ Platby přijímáme v hotovosti a bezhotovostním převodem na účet.

DOPRAVA

- ✓ Dopravu strojů účtujeme podle skutečně ujetých km. Vlastní odvoz je po dohodě možný.

PRACOVNÍ DOBA A OPOTŘEBENÍ

- ✓ Během jednoho dne je možné se zapůjčeným strojem odpracovat v průměru **max. 8 hodin**. V případě každé další hodiny bude účtován poplatek, viz. Cena (uvedeno výše).

STROJE

RYPADLA



výhody minirypadel – minimální zatížení terénu, nedochází k destrukci stávajících povrchů – dlažby, zámkové dlažby, zatravněovacích dlaždic. Trávníky a jiné měkké povrchy poškodí mnohem méně než smykem řízené nakladače s podkopem a nebo těžší rypadla.

POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM						S OBSLUHOU	
			21 a více dní		5-20 dní		1-4 dní		za 1 hod.	
			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
RYPADLO MINI	K-008 / 980 kg	5 000-30 000	1 300	1 573	1 600	1 936	1 800	2 178	500	605
RYPADLO MINI	KX019-4 / 1855 kg	10 000-50 000	1 820	2 202	2 050	2 481	2 350	2 844	620	750
RYPADLO MINI	Kubota U-55/ 5t	50 000-200 000	3 500	4 235	3 900	4 719	4 500	5 445	800	968
RYPADLO MINI	Kubota KX080/ 9t	50 000-200 000	5 900	7 139	6 500	7 865	7 200	8 712	900	1 089



DUMPERY

univerzální pomocník na stavbách, zahradnictví, v nerovných a špatně přístupných terénech. Velký pomocník při nakládání a převozu zeminy, suti, stavebního materiálu. Využití i uvnitř stavby, umí sjíždět a vyjíždět schody.

POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM						S OBSLUHOU	
			21 a více dní		5-20 dní		1-4 dní		za 1 hod.	
			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
MINIDUMPER,LOPATA	nosnost 800 kg	10 000	1 300	1 573	1 480	1 791	1 620	1 960	500	605



NAKLADAČE

Velký pomocník při nakládání a převozu zeminy, suti, stavebního materiálu vhodný na stavbách, zahradnictví. Možno využít s paletizačními vidlemi nebo lopatou nakládací.

POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM						S OBSLUHOU	
			21 a více dní		5-20 dní		1-4 dní		za 1 hod.	
			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
NAKLADAČ KOLOVÝ KUBOTA - KLOUBOVÝ	R090/ 5020 kg	20 000	2 950	3 570	3 250	3 933	3 500	4 235	750	908
VIDLE PALETIZAČNÍ *	Délka 1200 mm									
LOPATA NAKLÁDACÍ 4v1 *	0,83 m3 zubová									

- příslušenství k nakladači.

Při dlouhodobém pronájmu jsou ceny smluvní.

HUTNICÍ TECHNIKA – drobná mechanizace



Vibrační pěchy – slouží k zhutnění zeminy ve výkopech, kolem sloupů a těžko přístupných místech. *Není vhodný k hutnění šterku a kamene.*

Reverzní vibrační desky – jsou vhodné pro zámkovou dlažbu (možnost připevnění gumové podložky), hutnění přikopů, terénních úprav, chodníků, podkladových vrstev, oprav silnic a parkovišť.

POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM						NÁJEM	
			21 a více dní		5-20 dní		1-4 dní		za 1 – 4 hodiny	
			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
DESKA VIBRAČNÍ REVERZNÍ	hmotnost 161 kg	0-10 000	470	569	520	629	560	678	350	424
PĚCH HUTNICÍ	hmotnost 74 kg	0-10 000	400	484	420	508	470	569	320	387
PODLOŽKA TLUMÍCÍ *		0-1 000	90	109	90	109	90	109	100	121

* Zdarma v případě souběžného zapůjčení vibrační desky.




PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ PRO RÝPADLA

Vrtací zařízení – velký p omocník při sázení stromů, vrtání děr pro sloupky a plotové sloupky

POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM						S OBSLUHOU	
			21 a více dní		5-20 dní		1-4 dní		za 1 hod. *	
			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
LOPATA HLOUBKOVÁ zubová	šířka 250 mm, 0,020 m3	0-1 000	60	73	75	91	95	115	-	-
LOPATA HLOUBKOVÁ zubová	šířka 300 mm, 0,020 m3	0-1 000	60	73	75	91	95	115	-	-
LOPATA HLOUBKOVÁ zubová	šířka 300 mm, 0,062 m3	0-1 000	60	73	75	91	95	115	-	-
LOPATA HLOUBKOVÁ zubová	šířka 400 mm, 0,036 m3	0-1 000	60	73	75	91	95	115	-	-
LOPATA HLOUBKOVÁ zubová	šířka 400 mm, 0,090 m3	0-1 000	60	73	75	91	95	115	-	-
LOPATA HLOUBKOVÁ zubová	šířka 500 mm, 0,120 m3	0-1 000	60	73	75	91	95	115	-	-
LOPATA HLOUBKOVÁ	šířka 500 mm, 0,169 m3	0-1 000	60	73	75	91	95	115	-	-
LOPATA HLOUBKOVÁ zubová	šířka 600 mm, 0,058 m3	0-1 000	60	73	75	91	95	115	-	-
LOPATA HLOUBKOVÁ zubová	šířka 800 mm, 0,211 m3	0-1 000	65	79	80	97	100	121	-	-
LOPATA HLOUBKOVÁ zubová	šířka 1 000 mm, 0,393 m3	0-1 000	65	79	80	97	100	121	-	-
LOPATA SVAHOVACÍ PEVNÁ	šířka 1 400 mm, 0,23 m3	0-1 000	65	79	80	97	100	121	-	-
LOPATA SVAHOVACÍ PEVNÁ	šířka 1 600mm, 0,31 m3	0-1 000	65	79	80	97	100	121	-	-
LOPATA SVAHOVACÍ NÁKLÁPĚCÍ	šířka 750 mm, 0,04 m3	0-1 000	80	97	95	115	110	133	-	-
LOPATA SVAHOVACÍ NAKLÁPĚCÍ	šířka 1000 mm, 0,066 m3	0-1 000	170	206	190	230	220	266	-	-
VRTACÍ ZAŘÍZENÍ	X3000 K bagru KX019	0-1 000	550	666	670	811	930	1 125	150	182

VRTACÍ ZAŘÍZENÍ S ADAPTÉREM	X2500 K bagru KX019	0-5 000	530	641	650	787	910	1 101	120	145
KLADIVO HYDRAULICKÉ	270 kg (nosič - 3,0-7,5 t)	0-100 000	1 700	2 057	1 900	2 299	2 000	2 420	280	339
TŘÍDÍCÍ LOPATA frakce 0-25 mm	Šířka 1 100 mm, 0,5 m3	0-250 000	1 700	2 057	2 000	2 420	2 800	3 388	300	363
RIPPER ROZRÝVACÍ	NA BAGR 5T		700	847	620	750	550	666	220	266

* Při zapůjčení minirýpadla lopaty zdarma. Při práci s obsluhou se lopaty neúčtují, u vrtacího zařízení, kladiva hydraulického a třídicí lopaty cena nezahrnuje pronájem nosiče (bagru) s posádkou.



NIPULAČNÍ TECHNIKA

Pro manipulaci s obrubníky, kameny, žlaby, plotovky

POPIS	specifikace nosnost	KAUCE	DENNÍ NÁJEM						NÁJEM	
			21 a více dní		5-20 dní		1-4 dní		za 1 - 4 hod.	
			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
MANIPULAČNÍ KLEŠTĚ	500 kg	0-5 000	430	520	490	593	540	653	320	387



ELEKTROCENTRÁLY, SVÁŘECÍ TECHNIKA

	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM						NÁJEM	
			21 a více dní		5-20 dní		1-4 dní		za 1 - 4hod.	
			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
SVÁŘECÍ INVERTOR	230V/50H	0-1 000	230	278	270	327	300	363	180	218
ELEKTROCENTRÁLA HONDA	ECT 7000 K1 F	0-5 000	400	484	450	545	500	605	300	363

ELEKTROCENTRÁLA HONDA ECT 7000 K1 F

přenosná třífázová elektrocentrála Honda je vybavena synchronním alternátorem, ochranou proti přetížení a olejovým hlídačem.

Je určena pro napájení svářeček kovů a plastů, elektrického nářadí, domácích spotřebičů, zahradní techniky, osvětlení. Má řízení kompaudním trafem (odolný proti jednorázovým skokovým zátěžím), ruční startování a chlazení vzduchem. Maximální spolehlivost, výkon a nenáročnost na údržbu a obsluhu.

Technické parametry: HONDA ECT 7000 K1 F

Maximální / Provozní výkon: 7,0 (4,0) / 6,5 (3,6) kWA

Výstupní napětí / Frekvence: 230 V / 50 Hz

Výstupní proud 3 fáz/ 1fáz: 9,5 / 16 A

Typ motoru: HONDA GX 390

Výkon motoru: 9,6 kW / 13,0 HP (3.600 ot.min)

Chlazení: vzduchem

Zapalování: tranzistorové

POPIS	specifikace	KAUCE	DENNÍ NÁJEM						NÁJEM	
			21 a více dní		5-20 dní		1-4 dní		za 1 - 4hod.	
			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ	mokro, sucho	0-5 000	280	339	305	369	325	393	210	254
VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ	150 bar	0-5 000	300	363	330	399	390	472	230	278
PISTOLE HORKOVZDUŠNÁ		0-1 000	160	194	180	218	190	230	95	115
VRTAČKA PŘÍKLEPOVÁ	sklíčidlo	0-1 000	110	133	130	157	145	175	110	133
VRTACÍ KLADIVO		0-1 000	110	133	130	157	145	175	110	133
BRUSKA ÚHLOVÁ	průměr 230 mm	0-1 000	160	194	180	218	200	242	110	133
BRUSKA ÚHLOVÁ	průměr 125 mm	0-1 000	160	194	180	218	200	242	110	133
ČERPADLO PONORNÉ DŘENÁŽNÍ	průtok 14,4m3/h	0-1 000	200	242	240	290	290	351	250	303

POPIS	specifika ce	KAUCE	DENNÍ NÁJEM						NÁJEM	
			21 a více dní		5-20 dní		1-4 dní		za 1 - 4hod.	
			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ (hliník. stativ, lať)	NEDO F32	0-5 000	190	230	220	266	245	296	150	182

[illegible]